

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91
тел. (343)350-21-64, E-mail: mail_08@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
юридического лица

18.12.2020 г. 15 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-08/39041 от 19.11.2020 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
О.В. Диконской

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 9
620014, г. Екатеринбург, ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 33

полное (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):
ГИМНАЗИЯ № 9 620014, г. Екатеринбург, Ленина ул., 33

Дата и время проведения выездной проверки: с 23.11.2020 по 18.12.2020

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	26.11.2020	с 10:00 до 12:00	2 часа	ГИМНАЗИЯ № 9 620014, г. Екатеринбург, Ленина ул., 33

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/ 2 часа

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

ДИРЕКТОР КУЛЬКОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА

фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку

Власова Алена Алексеевна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-
Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

При проведении проверки присутствовали:

ДИРЕКТОР КУЛЬКОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА

фамилия, имя, отчество, должность, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

Не осуществлялась

фото съемка, кино съемка, звукозапись, видеозапись

О проведении

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

уведомлена (а)

фото съемка, кино съемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 9
2.	адрес	620014, г. Екатеринбург, ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 33
3.	дата регистрации	23.09.2002
4.	ИНН	6658026633
5.	ОКПО	32113007
6.	ОГРН	1026602318082
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.13
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	КУЛЬКОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА ,ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	(343)3718132 факс 3718132

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	ГИМНАЗИЯ № 9						
2.	адрес	620014, г. Екатеринбург, Ленина ул., 33						
3.	ОКВЭД	85.13 Образование основное общее						
4.	ведомственная классификация	общеобразовательные школы всех типов (85.12-85.14)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	нет						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	КУЛЬКОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА ,ДИРЕКТОР						
9.	телефон, факс, e-mail	(343)3718132 факс 3718132						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	70	0	800	0	0	0
		женщины	62					
		подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД
1)	Закон Российской Федерации от 26.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2)	Федеральный закон от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
3)	Федеральный Закон от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
4)	СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (в редакции Изменений №1, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011г. №85, Изменений №2, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013г. №72);
5)	СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
6)	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
7)	СанПиН 2.1.4.2496-09 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения;
8)	СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
9)	СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;
10)	СП 3.1.2.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемиологического паротита»;
11)	СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
12)	СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»;
13)	СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;
14)	СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

- 15) СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизации»;
- 16) СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- 17) СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Изменения и дополнения № 1к СП 1.1.1058-01;
- 18) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302 н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
- 19) Приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям"
- 20) СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
- 21) СП 3.1.3597-2020 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Внеплановая выездная проверка в отношении хозяйствующего субъекта МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 9 проводилась по требованию органов прокуратуры от 02.11.2020 № 2-1116в-2020, распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки по соблюдению требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения № 01-01-01-03-08/39041 от 19.11.2020 г. Проверка проводилась в период с 23.11.2020 г. по 18.12.2020 г.

В ходе проверки были представлены следующие документы:

1. Копия технического паспорта БТИ (по пищеблоку и обеденному залу столовой);
2. Копия договора на оказание услуг по организации питания обучающихся с ООО «В Аппетит» № ПИТ-141/18 от 28.06.2017г.;
3. Пояснительная записка с данными о количестве детей, имеющих сахарный диабет, целиакию, пищевую аллергию, бронхиальную астму, составленную фельдшером Еремеевой Е.М.;
4. Копии приказов о режиме работы МАОУ – СОШ №141, составленных и.о. директора А.Ю. Шивцовой, в которых отражены графики прихода детей в школу, расписание звонков и график питания;
5. Справка о списочной численности учащихся, посещающих общеобразовательное учреждение, в т.ч. кол-во обучающихся в 1-4 классах по сменам, подписанную директором Антуфьевой М.А.;
6. Копии примерного двухнедельного меню, утвержденные директором МАОУ – СОШ №141 и директором ООО «В Аппетит»: завтраков, завтраков №2 для 5-11 классов, завтраков и обедов для 5-11 классов, завтраков для 1-4 классов;
7. Личные медицинские книжки и прививочные сертификаты сотрудников;
8. Выписка из штатного расписания;
9. Копия программы производственного контроля МАОУ – СОШ №141, утвержденной директором Антуфьевой М.А. 02.09.2019г.;
10. Копия справки о пригодности и исправности вентиляционных установок от 29.05.2020г., составленной ООО «ВентСК»;
11. Копия инструкции № 24/12 по использованию дезинфицирующего средства «Део-хлор»;
12. Журнал термометрии (рассмотрен на объекте);
13. Копии протоколов лабораторных испытаний выполненных в 2019г. и 2020г. в рамках **производственного контроля** Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510273:
 - воды из разводящей сети на органолептические, химические и микробиологические показатели № 6378 от 14.03.2019г., соответствует требованиям нормативных документов.
 - воды из разводящей сети на органолептические, химические и микробиологические показатели № 15979 от 25.06.2020г., соответствует требованиям нормативных документов.

Описательная часть

На основании предписания о проведении expertизы № 66-08-12/11-102470-2020 от 23.11.2020. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга, в рамках внеплановых мероприятий по контролю Центральным Екатеринбургским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проведено обследование территорий, объектов, строений, помещений на объекте: ГИМНАЗИЯ № 9, 620014, г. Екатеринбург, Ленина ул., 33 и экспертиза представленной документации МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГИМНАЗИЯ № 9.

В ходе обследования объекта установлено:

Обеспечение выполнения требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции:

На объекте МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 9 620014, г. Екатеринбург, ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 33 проводятся противоэпидемические мероприятия.

На входе в организацию проводится термометрия бесконтактным термометром с занесением данных в журнал термометрии (рассмотрен на объекте).

Уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств проводится в соответствии с графиком. Согласно графикам уборки, вывешенным в помещениях, ежедневно проводится влажная уборка помещений и генеральная уборка раз в неделю. Для уборки используется дезсредство «Дезон-хлор» в концентрации 0,015%, что обеспечивает его вирулицидную активность согласно инструкции № 24/1. Запас дезсредств достаточный.

Обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (Дельсепт) при входе в организацию, в помещении для приема пищи. Обеспечено постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла и кожных антисептиков для обработки рук. Регулярное обеззараживание воздуха проводится с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха (во всех учебных помещениях, рекреациях, столовой установлены дезары закрытого типа, работающие в присутствии людей) и проветривание помещений в соответствии с графиками. Проводится проветривание рекреаций и коридоров помещений во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен.

Педагогический состав обеспечен одноразовыми масками в полном объеме.

За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (физическая культура, изобразительное искусство, технология, физика, химия).

Осуществляется работа по специально разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов, обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой).

Представлены документы: Копия Приказа 79 от 27.08.2020г о режиме работы МАОУ Гимназия №9 в 2020-2021 учебном году, расписанием (графиком) уроков и перемен, утвержденного директором МАОУ гимназия №9 Л.И. Кульковой; Информационную справку с данными о списочной численности учащихся, посещающих общеобразовательное учреждение, утвержденного директором МАОУ гимназия №9 Л.И. Кульковой.

На момент обследования обучающиеся находятся на дистантном методе обучения.

Согласно пояснительной записке, подписанной директором МАОУ Гимназия №7, детей, имеющих заболевания: сахарный диабет – 1 человек, целиакию – 0 человек, пищевую аллергию – 0 человек, бронхиальную астму – 0 человек.

Организация питания.

На объекте МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 9 620014, г. Екатеринбург, ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 33 имеется набор помещений для организации питания обучающихся:

- общая площадь столовой 700 кв.м., площадь на одно посадочное место 2,2 кв.м.;
- в обеденном зале находится 320 посадочных мест с рассадкой по 4 человека, оборудованный столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- перед обеденным залом оборудовано 17 умывальников. Рядом с умывальниками установлены дозаторы с мылом и электрополотенца, антисептики для рук;
- накрытие на столы осуществляет персонал пищеблока;
- продолжительность перемен для питания детей составляет 20 мин.;

Помещения пищеблока находятся в аренде согласно договора на оказание услуг по организации питания обучающихся № ПИТ-9/18 от 28.06.2017г. с ООО «В Аппетит». На пищеблоке организована вытяжная механическая вентиляция. Представлен отчет о техническом состоянии вентиляции и акт о соответствии вентиляции требованиям действующих норм и правил от 28.11.2019г. ООО «УРАЛСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ».

Представлены документы: технический паспорт БТИ (по пищеблоку и обеденному залу столовой).

Копия договора № ПИТ-9/18 от 28.06.2017г. на оказание услуг по организации питания обучающихся с ООО «В Аппетит».

Пояснительная записка с данными о количестве посадочных мест в столовой, о количестве умывальников, установленных перед входом в столовую, подписанная директором МАОУ Гимназия № 9 Л.И. Кульковой.

Выполнение требований по соответствию примерного двухнедельного меню питания учащихся санитарным правилам:

Представлена копия примерного двухнедельного меню, утвержденного директором МАОУ гимназия № 9 и директором ООО «В Аппетит».

В ходе рассмотрения документов установлено, что меню представлено для возрастной группы обучающихся 12-18 лет (5-11 классы).

Примерное меню содержит информацию о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, содержания витаминов и минеральных веществ в каждом блюде, номерах технологических карт на блюда из сборника рецептов. В примерном меню соблюдены требования по массе порций блюд их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах.

В примерном меню не повторяются одни и те же блюда в один и тот же день и в последующие 2-3 дня.

Ежедневно в меню включены мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный (с каждым приемом пищи).

Завтрак состоит из горячего блюда, горячего напитка, закуски.

Обед включает первое, второе (основное горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы), сладкое блюдо, фрукты, закуску/овощную подгарнировку.

Охват горячим питанием составляет 95%.

ЗАВТРАК							
Суммарная масса блюд (г.)		Калорийность (ккал)		Содержание витаминов			
Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	С (мг)	В1 (мг)	В2 (мг)	А (р.э)
490	650	563,7	682,3	20,5	0,79	-	1,05

ЗАВТРАК					
Содержание минеральных веществ					
Кальций (мг)	Фосфор (мг)	Магний (мг)	Железо (мг)	Йод (мг)	Селен (мг)
246,6	380	60,7	-	-	-

ОБЕД							
Суммарная масса блюд (г.)		Калорийность (ккал)		Содержание витаминов			
Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	С (мг)	В1 (мг)	В2 (мг)	А (р.э)
700	965	823,1	1023,2	23,5	1,14	-	1,45

ОБЕД					
Содержание минеральных веществ					
Кальций (мг)	Фосфор (мг)	Магний (мг)	Железо (мг)	Йод (мг)	Селен (мг)
339,3	340,9	60,08	-	-	-

Организация питьевого режима.

Питьевой режим в образовательном учреждении организован бутилированной водой. Обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении. Общеобразовательное учреждение обеспечено достаточным количеством чистой посуды (стеклянной, фаянсовой - в обеденном зале; одноразовых стаканчиков - в кабинетах), а также отдельными промаркированными подносами для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды в обеденном зале.

Выполнения требований по вопросам профилактики инфекционных заболеваний (в том числе вакцинопрофилактики) работников, по вопросам охраны условий труда и медицинских осмотров работников: Согласно выписке из штатного расписания в организации числится 79 сотрудников. Личными медицинскими книжками обеспечены 79 сотрудников.

По результатам медицинского обследования сотрудников: флюорографическому обследованию органов грудной клетки (при поступлении, далее - 1 раз в год), подлежал 79 человек, своевременно прошел обследование 79 человек, без патологии.

Вакцинация сотрудников:

- вакцинации против кори подлежали – 79 человек, вакцинированы в полном объеме (или выявлены антитела в защитном титре) – у 78 человека. Мед. отвод у одного сотрудника.

Вакцинации против гриппа в эпидемический сезон 2020/2021 года подлежал 79 человек, из них 5 медотводов, вакцинировано в полном объеме – 74 человека (93%).

Гигиеническому обучению подлежало и своевременно прошло 79 человек.

Проведена экспертиза соответствия составленной и утвержденной руководителем организации программы производственного контроля требованиям санитарных правил СП 1.1.1058-01 и фактического выполнения составленной и утвержденной руководителем организации программы производственного контроля.

Представлена копия программы производственного контроля МАОУ Гимназия №9 утвержденную директором Л.И. Кульковой.

ППК содержит следующие разделы:

1. Паспортные данные юридического лица;
2. Перечень официально изданных санитарных правил;
3. Перечень должностных работников, на которых возложены функции по осуществлению ПК;
4. Перечень химических, физических и иных факторов, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований;
5. Организация сбора и удаления твердых бытовых и промышленных отходов;
6. Организация мероприятий, направленных на борьбу с грызунами и насекомыми на территории предприятия;

7. Перечень профессий и должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, подвергающихся воздействию вредных и опасных производственных факторов;
 8. Вакцинопрофилактика
 9. Перечень должностей работников, подлежащих профессиональной гигиенической подготовке и аттестации;
 10. Перечень возможных аварийных ситуаций;
 11. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг;
 12. Перечень форм учета и отчетности по ПК;
 13. Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Перечень указанных мероприятий определяется степенью потенциальной опасности для человека деятельности (выполняемой работы, оказываемой услуги), осуществляемой на объекте производственного контроля, мощностью объекта, возможными негативными последствиями нарушений санитарных правил.
- По ППК выявлены следующие замечания:

В разделе «Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью» указаны не действующие санитарные правила в соответствии с осуществляемой деятельностью, а именно СП 2.2.4.1191-03, СП 3.5.2.1376-03, СП 3.1.3597-20 что не соответствует **п.3.1. СП 1.1.1058-01.**

Таким образом программа производственного контроля МАОУ Гимназия №9 утвержденная директором Л.И. Кульковой не соответствует **п.2.6. СП 1.1.1058-01.**

В 2019г. и 2020г. в рамках **производственного контроля** в учреждении проведены исследования, выполненные Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510273:

- воды из разводящей сети на органолептические, химические и микробиологические показатели № 7370 от 27.03.2019г., соответствует требованиям нормативных документов.
- воды из разводящей сети на органолептические, химические и микробиологические показатели № 28294 от 03.09.2019г., соответствует требованиям нормативных документов.
- воды системы горячего водоснабжения на органолептические, химические и микробиологические показатели № 18457 от 21.06.2019г., соответствует требованиям нормативных документов.
- воды из разводящей сети на органолептические, химические и микробиологические показатели № 29829 от 19.09.2019г., соответствует требованиям нормативных документов.
- воды из разводящей сети на органолептические, химические и микробиологические показатели № 42506 от 18.12.2019г., соответствует требованиям нормативных документов.
- воды из разводящей сети на органолептические, химические и микробиологические показатели № 7663 от 20.03.2020г., соответствует требованиям нормативных документов.
- воды из разводящей сети на органолептические, химические и микробиологические показатели № 20264 от 21.08.2020г., соответствует требованиям нормативных документов.
- воды из разводящей сети на органолептические, химические и микробиологические показатели № 21061 от 02.09.2020г., соответствует требованиям нормативных документов.

Выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения
1.	СП 1.1.1058-01	2.6 3.1	28	При рассмотрении 18.12.2020г. в 15:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 49, представленного экспертного заключения № 66-20-008/12-9509-2020 от 15.12.2020г. Центрального Екатеринбургского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» установлено, что в ходе проведения экспертизы представленных документов в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 91) 26.11.2020г. в 10:00, установлено: 1. <u>программа производственного контроля МАОУ Гимназия №9, утвержденная директором Л.И. Кульковой не, соответствует требованиям СП 1.1.1058-01, а именно по программе выявлены следующие замечания:</u> В разделе "Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью" -указаны не действующие санитарные правила в соответствии с осуществляемой деятельностью, а именно:

				СП 2.2.4.1191-03, СП 3.5.2.1376-03 - не указан СП 3.1.3597-20 (копия программы производственного контроля МАОУ Гимназия №9, утвержденная директором Л.И. Кульковой прилагается).
Нарушения требований других пунктов НД не установлено				

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


подпись проверяющего


подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы

Экспертное заключение № 66-20-008/12-9509-2020 от 15.12.2020г

акты отбора проб (образцы) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:
специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в Ленинском, Верх-Исетском,
Октябрьском и Кировском районах города
Екатеринбурга

должность

подпись

Власова Алена Алексеевна
ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

ДИРЕКТОР КУЛЬКОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА

ФИО, должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

20__ г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575849

Владелец Кулькова Лариса Ивановна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022